



关于5岁以下儿童的新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 疫苗您需要了解什么

COVID-19 疫苗

可供6个月以上的儿童使用。



保护您的孩子

避免 COVID-19 引起的严重疾病




医生想要您了解，
COVID-19 疫苗对儿童也是安全的！

成千上万的孩子已经接种了新冠疫苗，美国在持续监测其安全性。



让您的孩子远离病毒传染

COVID-19.



不再担忧，
愉快玩耍

接种 COVID-19 疫苗后，孩子就可以参与到幼儿园与学校等集体的活动中去。



若要注册并预约疫苗接种，请点击

www.dupagehealth.org/covid19vaccine.

注册后，我们将通过电子邮件与您联系，提供有关安排预约的其他信息。



若要寻找附近其他 COVID-19 疫苗接种机构，请点击www.vaccines.gov.



儿童与 COVID-19 疫苗年龄组分组建议

疾病预防控制中心(CDC)建议6岁以上的所有人都应接种 COVID-19 疫苗。疫苗是保护儿童、朋友以及家人免遭新冠肺炎危害的最好方式。

辉瑞和莫德纳公司的疫苗在儿童年龄组中的安全性和有效性的临床试验为儿童接种疫苗的剂量与剂次提供了依据。

年龄组	剂次 需要打几针？什么时候打？	剂量 与成人剂量相比	加强剂次 推荐接种加强针吗？
辉瑞公司			
6个月~4岁	3剂次 间隔3~8周接种2剂， 至少2月后接种第3剂	十分之一	不在该次
5~11岁	2剂次 间隔3~8周接种2剂	三分之一	是的，在第二针后至少5个月
12~17岁	2剂次 间隔3~8周接种2剂	相同	是的，在第二针后至少5个月
莫德纳公司			
6个月~5岁	2剂次 间隔4~8周接种2剂	四分之一	不在该次
6~11岁	2剂次 间隔4~8周接种2剂	二分之一	不在该次
12~17岁	2剂次 间隔4~8周接种2剂	相同	不在该次

针对中度或重度免疫功能低下人群的特殊 COVID-19 疫苗建议参见
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html



该建议来源于疾病控制与预防中心，截至2022年6月18日。
 欲知最新信息与获得疫苗接种指导，请访问 CDC.gov/coronavirus。

* 内容改编自 “Children and COVID-19 Vaccine - Recommendations by Age Group”, Public Health Communications Collaborative, June 20, 2022

2022年6月27日